



Personalización gráfica
UDS Enterprise 3.5

www.udsenderprise.com



1. Introducción	2
2. Panel de administración de UDS	2
2.1 Campo CSS.....	4
2.1.1 Identificar el parámetro a modificar	4
2.1.2 Ejemplos de modificación campo “CSS”	6
2.2 Campo “Logo Name”	25
2.3 Campo “Show Filter on Top”	26
2.4 Campo “Site copyright info”	27
2.5 Campo “Site copyright link”	28
2.6 Campo “Site information”	29
2.7 Campo “Site name”	30
3. Modificar la pestaña del navegador	31
3.1 Cambiar la imagen.....	31
3.2 Modificar el texto	32
4. Actualización de UDS Enterprise	33
5. Sobre Virtual Cable.....	33



1. Introducción

UDS Enterprise permite su personalización para dotar a la herramienta de la apariencia corporativa necesaria para cada cliente. Podremos modificar las diferentes secciones de acceso relativas a los usuarios, el portal de login además de los apartados de descargas de actores y clientes.


No será posible customizar ningún apartado de la administración de UDS Enterprise.

La personalización se realiza de una forma rápida y sencilla desde el propio panel de administración del software, con campos específicos para algunas secciones y la utilización de etiquetas y lenguaje HTML5.

2. Panel de administración de UDS

En este apartado vamos a explicar algunas de las posibles modificaciones que se pueden realizar desde el Dashboard de UDS Enterprise. Para poder realizar estas personalizaciones deberemos llevar a cabo las siguientes acciones:

- Acceder a UDS Enterprise con un usuario con permisos de administrador.
- Entrar al Dashboard de UDS Enterprise.
- En el menú lateral nos situaremos en “**Herramientas\Configuración**”.



- Haremos clic en la pestaña “**Custom**”.



UDS Configuration

<

UDS

Security

Custom

NX

PCoIP

CSS

Logo name

UDS

Show Filter on Top

☐ no

Site copyright info

© Virtual Cable S.L.U.

Site copyright link

<https://www.udsenderprise.com>



2.1 Campo CSS

En este campo vamos a añadir las modificaciones visuales que precisemos realizar en el portal de login y de servicios de usuario a través de etiquetas “**css**”. Tras finalizar la configuración, pulsaremos en el botón “**guardar**” para que apliquen los cambios realizados.


The screenshot shows the configuration interface for UDS Enterprise. At the top, there is a navigation bar with tabs: Custom, NX, PColP, RGS, and SAML. The 'Custom' tab is selected. Below the tabs, there is a section for 'CSS' with a text input field. The input field contains the text 'UDS'. Below the input field, there are several other fields: 'Logo name' (UDS), 'Show Filter on Top' (no), 'Site copyright info' (© Virtual Cable S.L.U.), 'Site copyright link' (https://www.udsenderprise.com), and 'Site information' (UDS Enterprise). At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Save'.

Deberemos pulsar F5 o actualizar la página para poder ver el resultado del cambio.

2.1.1 Identificar el parámetro a modificar


En este apartado vamos a explicar cómo identificar las etiquetas necesarias para poder hacer la modificación desde la administración de UDS Enterprise. Para ello necesitaremos apoyarnos en un navegador, por ejemplo: Mozilla Firefox.

Tras abrir el navegador con la URL de nuestro UDS Server, pulsaremos botón derecho, y en el menú desplegable seleccionaremos “**Inspeccionar elemento**”:





En la parte inferior del navegador se abrirá el contenido de la página web. Podremos identificar la sección y el elemento que queremos modificar pinchando en los diferentes apartados, como por ejemplo identificando la imagen de login:




Una vez que tengamos identificado el campo que queremos modificar, podremos dirigirnos a la administración de UDS Enterprise y realizar el cambio que precisemos.

A continuación, mostramos diversos ejemplos de personalización en los que os podréis apoyar para realizar vuestra propia configuración.




2.1.2 Ejemplos de modificación campo “CSS”

2.1.2.1 Cambiar el icono de la parte superior izquierda




Para realizar la modificación de esta sección de la web deberemos introducir en el campo “**css**” la etiqueta “**udsicon**”. Con código HTML indicaremos el tamaño, la zona en la que queremos aplicar el cambio y dónde se encuentra la imagen. Ejemplo:

```
.udsicon {  
    width: 64px;  
    height: 64px;  
    box-sizing: border-box;  
    padding-left: 64px;  
    background:  
url('https://www.udsenderprise.com/static/img/prueba.png') left top  
no-repeat;  
    background-size: 64px 64px;  
}
```



```
CSS  
.udsicon {  
    width: 64px;  
    height: 64px;  
    box-sizing: border-box;  
    padding-left: 64px;  
    background: url('https://www.udsenderprise.com/static/img/prueba.png') left top no-repeat;  
    background-size: 64px 64px;  
}
```


Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:






2.1.2.2 Quitar el icono de la parte superior izquierda

En este apartado se detalla cómo retirar el icono de la barra superior de la página de acceso a UDS Enterprise:



Introduciremos el siguiente código en el apartado CSS de la configuración:

```
button[routerlink="/"] {  
  
    display: none;  
}
```



Una vez introducido el código, este es el resultado:





2.1.2.3 Retirar el enlace “*about*” de la barra superior

En este apartado se muestra cómo retirar el enlace “*about*” de la página de acceso a UDS Enterprise:



UDS Enterprise

En el apartado CSS de la configuración de UDS Enterprise insertaremos el siguiente código:

```
button[routerlink="/about"] {
```

```
    display: none;
```

```
}
```



```
CSS
button[routerlink="/about"] {
    display: none;
}
```

El resultado tras añadir el código:



UDS Enterprise



2.1.2.4 Retirar el enlace de descarga del Cliente UDS


En este apartado se explica cómo retirar el enlace de descarga del Cliente UDS de la página de inicio de UDS Enterprise:



UDS Enterprise

En el apartado CSS de la configuración de UDS Enterprise insertaremos el siguiente código:

```
button[routerlink="/client-download"] {  
    display: none;  
}
```



El resultado tras la modificación sería:



UDS Enterprise



2.1.2.5 Añadir enlaces en la barra superior

En este apartado, vamos a detallar las tareas a realizar para añadir uno o más links en la parte superior del área de usuario.



UDS Enterprise

Para poder añadir enlaces en la barra superior de la página de inicio, deberemos entrar al servidor UDS Server (Mediante WinSCP o un software similar) y acceder al fichero *index.html* en la ruta **/var/server/uds/templates/uds/modern/index.html** y en la línea donde pone **<body>** lo sustituiremos por el siguiente código:

```
<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
    try {
        var placeholder = document.getElementsByTagName('uds-
navbar')[0].getElementsByTagName('button')[1];
        placeholder.insertAdjacentHTML('afterend',
'<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-
base" href="https://www.udsenderprise.com/">Link Text</a>');
    } catch(error) {
        setTimeout(updateLinks, 400);
    }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">
```

NOTA: A la hora de copiar el código es posible que el formato de este no sea el correcto dependiendo del navegador y aplicación usado, en la siguiente captura se verá el formato necesario para su correcto funcionamiento:

```
<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
    try {
        var placeholder = document.getElementsByTagName('uds-navbar')[0].getElementsByTagName('button')[1];
        placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="https://www.udsenderprise.com/" target="_blank">Cambiar Contraseña</a>');
    } catch(error) {
        setTimeout(updateLinks, 400);
    }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">
```



A continuación se muestra el cambio:

```
/var/server/uds/templates/uds/modern/index.html - root@192.168.0.6 - Editor - WinSCP

<body>
  <uds-root>
    <!-- loading layout replaced by app after startupp -->
    <div class="app-loading">
      <div class="logo"></div>
      <svg class="spinner" viewBox="25 25 50 50">
        <circle class="path" cx="50" cy="50" r="20" fill="none" strok
      </svg>

/var/server/uds/templates/uds/modern/index.html - root@192.168.0.6 - Editor - WinSCP

<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByTagName('uds-navbar')[0].ge
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-ind
    // Repeat previous line to create more links...
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400); // Retry later
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">
```

Modificaremos el código `href="http://www.udsenderprise.com"` substituyéndolo por la URL a la que queramos que se dirija el enlace.

```
/var/server/uds/templates/uds/modern/index.html - root@192.168.0.6 - Editor - WinSCP

<script type="text/javascript">
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByTagName('uds-navbar')[0].getElementsByName('button')[1];
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.udsenderprise.com">link text</a>');
    // Repeat previous line to create more links...
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400); // Retry later
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">
```




Para modificar el texto que aparecerá como enlace, modificaremos el texto **"Link text"**, por el que deseemos que aparezca.

```
href="http://www.udsenderprise.com">Link text</a>');
```

```
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByTagName('uds-navbar')[0].getElementsByTagName('button')[1];
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.udsenderprise.com">Link text</a>');
    // Repeat previous line to create more links...
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400); // Retry later
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">
```

Este es el resultado de la modificación:




Si queremos añadir otro enlace adicional, añadiremos la siguiente línea de código (con el enlace y texto cambiados por los deseados):

```
placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.udsenderprise.com">Link text</a>');
placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.demo.udsenderprise.com">Link text 2</a>');
```

```
function updateLinks() {
  try {
    var placeholder = document.getElementsByTagName('uds-navbar')[0].getElementsByTagName('button')[1];
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.udsenderprise.com">Link text</a>');
    placeholder.insertAdjacentHTML('afterend', '<a class="mat-focus-indicator mat-button mat-button-base" href="http://www.demo.udsenderprise.com">Link text 2</a>');
    // Repeat previous line to create more links...
  } catch(error) {
    setTimeout(updateLinks, 400); // Retry later
  }
}
</script>
<body onload="updateLinks();">
```




2.1.2.6 Cambiar el logo de la pantalla de login



Para realizar la modificación de esta sección de la web deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “**login-brand img**”. Con código HTML indicaremos el tamaño, la zona en la que queremos aplicar el cambio y dónde se encuentra la imagen. Ejemplo:

```
.login-brand img {  
    width:96px;  
    height:96px;  
    box-sizing:border-box;  
    padding-left:96px;  
  
    background:url('https://www.udsenderprise.com/static/img/prueba.png'  
)  
    left top no-repeat;  
    background-size: 96px 96px;  
}
```



```
CSS  
.login-brand img {  
    width:96px;  
    height:96px;  
    box-sizing:border-box;  
    padding-left:96px;  
    background:url('https://www.udsenderprise.com/static/img/prueba.png')  
    left top no-repeat;  
    background-size: 96px 96px;  
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:



UDS Enterprise

Username *


Password

2.1.2.7 Cambiar el color de la barra superior y del texto en el portal de login



Para realizar la modificación de esta sección de la web deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “**mat-toolbar.mat-primary**”. Con código HTML indicaremos la zona donde queremos aplicar el cambio y el color que queremos utilizar. Ejemplo:

```
.mat-toolbar.mat-primary {  
  background: #646e01;  
  color: #000;  
}
```




```
CSS  
.mat-toolbar.mat-primary {  
  background: #646e01;  
  color: #000;  
}
```

Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:






2.1.2.8 Cambiar el color de fondo del portal




Para realizar la modificación de esta sección de la web deberemos introducir en el campo “**css**” la etiqueta “**background**”. Con código HTML indicaremos el color que queremos utilizar. Ejemplo:

```
body, html {  
    background: #73ff59;  
}
```



```
css  
body, html {  
    background: #73ff59;  
}
```

Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:






2.1.2.9 Cambiar el tamaño de la barra superior



Para realizar la modificación del tamaño de esta sección de la web, en el caso de que la imagen utilizada sea más grande del tamaño de la barra, deberemos introducir en el campo “**css**” la etiqueta “**mat-toolbar-row.mat-toolbar-single-row**”. Con código HTML indicaremos el tamaño de la barra. Ejemplo:

```
.mat-toolbar-row, .mat-toolbar-single-row {  
    height: 128px !important;  
}
```




Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:






2.1.2.10 Cambiar de posición el logo y el formulario de la pantalla de login



Si hemos modificado el tamaño de la barra superior, deberemos cambiar la posición tanto del logo como del formulario de la pantalla de login. Para realizar la modificación del posicionamiento de la imagen de login, en el caso de que la barra superior se superponga, deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “**login-brand**”. Con código HTML indicaremos la posición donde la queremos colocar. Ejemplo:


```
.login-brand {  
  padding: 1rem 0 0;  
}
```



```
CSS  
.login-brand {  
  padding: 1rem 0 0;  
}
```




Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




Para realizar la modificación del posicionamiento del formulario de login, en el caso de que la barra superior se superponga, deberemos introducir en el campo “**css**” la etiqueta “**content**”. Con código HTML indicaremos el tamaño de la letra. Ejemplo:

```
.content {  
    margin: 5rem auto 0 !important;  
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:





2.1.2.11 Cambiar el posicionamiento del nombre de la empresa desarrolladora del software




Para realizar la modificación del posicionamiento del nombre de la empresa desarrolladora del software deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “**footer**”. Con código HTML indicaremos la posición donde lo queremos colocar dentro del pie de página. Ejemplo:

```
.footer {  
    justify-content: center !important;  
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:





2.1.2.12 Insertar texto en el portal de login

UDS Enterprise

Username *

Password

Login

Para añadir texto debajo del formulario del portal de login deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “**login-container::after**”. Con código HTML indicaremos la posición donde lo queremos colocar dentro del pie de página. Ejemplo:

```
.login-container::after {  
    content: 'To change your password, go to https://192.168.11.179';  
}
```

Custom NX PCoIP RGS SAML

CSS

```
.login-container::after {  
    content: 'To change your password, go to https://192.168.11.179';  
}
```

Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:

Username *


Password

Login

To change your password, go to https://192.168.11.179




2.1.2.13 Insertar texto en la página de servicios de usuario




Para añadir texto en la página de servicios de usuario deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “**services-groups::after**”. Ejemplo:

```
.services-groups::after {  
    content: 'To change your password, go to https://192.168.11.179';  
}
```




Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:



NOTA: Este texto será visible para todos los usuarios.




2.1.2.14 Insertar texto en el panel de información




Para añadir texto en la página de servicios de usuario deberemos introducir en el campo “css” la etiqueta “**staff-info::after**”. Ejemplo:

```
.staff-info::after {  
    content: 'To change your password, go to https://192.168.11.179';  
}
```




Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:



NOTA: Este texto será visible solo para los usuarios administradores y para el personal de la organización.




2.1.2.15 Cambiar el tamaño de letra de la cabecera de los servicios de usuario




La modificación del tamaño de letra de la cabecera de los servicios se realiza introduciendo en el campo “css” la etiqueta “**services-group-title**”. Con código HTML indicaremos el tamaño de letra del texto, en “px” o en “em”. En el siguiente ejemplo hemos utilizado el tamaño en píxeles:

```
.services-group-title {  
    font-size: 20px !important;  
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:




NOTA: Este cambio será visible para todos los usuarios.




2.1.2.16 Cambiar el tamaño de la cabecera de los servicios de usuario

Podremos modificar el tamaño de la cabecera de los servicios de usuario introduciendo en el campo “css” la etiqueta “**mat-expansion-panel-header-title**”. Con código HTML indicaremos el tamaño de la barra que queremos utilizar mediante porcentaje. Ejemplo:

```
.mat-expansion-panel-header-title {  
    width: 80% !important;  
}
```



Tras aplicar la modificación, el resultado sería el siguiente:



NOTA: Este cambio será visible para todos los usuarios.



2.2 Campo “Logo Name”



El campo “**Logo Name**” nos permite modificar el nombre que aparece al lado de la imagen situada en la esquina superior izquierda. En este ejemplo lo vamos a modificar por la cadena de texto *UDS Enterprise*.

Custom NX PColP RGS SAML

CSS

Logo name

UDS Enterprise

Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udsweb**”).

Este es el resultado de la modificación:





2.3 Campo “Show Filter on Top”

El campo “**Show Filter on Top**” nos permite añadir un campo de búsqueda en el panel de servicios de usuario, para que pueda realizar búsquedas dentro de los servicios que tiene disponibles.

Show Filter on Top



yes


Site copyright info

© Virtual Cable S.L.U.

Al habilitar esta opción, permitiremos que aparezca el campo “**filtro**” en la esquina superior derecha en la ventana de “**recursos**”. Será visible para todos los usuarios.


Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udsweb**”).

Este es el resultado de la modificación:





2.4 Campo “Site copyright info”



El campo “**Site copyright info**” nos permite modificar el texto que aparece en la esquina inferior derecha. En este ejemplo utilizaremos la cadena de texto *Test*:

Site copyright info

Test

Site copyright link

<https://www.udsenderprise.com>

Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udsweb**”).

Este es el resultado de la modificación:





2.5 Campo “Site copyright link”

En este campo se permite modificar la URL del hipervínculo al que hace referencia la cadena de texto que tengamos introducida en el campo “**Site copyright info**”. Para realizar esta modificación deberemos de modificar el parámetro “**Site copyright link**”. Ejemplo:

Site copyright link

www.google.es

Site information

|

//

Con este cambio, al pulsar sobre el texto se abrirá la URL www.google.es. Para que esta modificación se aplique, deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udswb**”).



2.6 Campo “Site information”

En este campo se puede introducir el texto que queramos que aparezca debajo de la ventana de login de UDS Enterprise (admite código HTML).

En este ejemplo vamos a utilizar la cadena de texto *Please enter your credentials*:

Site information

Please enter your credentials

Site name

UDS Enterprise

Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udsweb**”).

Este es el resultado de la modificación:



UDS Enterprise

Username *


Password

Login

Please enter your credentials



2.7 Campo “Site name”



UDS Enterprise

Username *

Password

Login

El campo “**Site name**” nos permite modificar del texto que se sitúa bajo el logotipo en la ventana de login.

Para realizar la modificación deberemos situarnos en el campo “**Site name**” e indicar el texto que queremos que sea visible para los usuarios. Ejemplo:


Site information

Site name

UDS Enterprise Demo

Para que esta modificación se aplique deberemos pulsar en el botón “**save**” y reiniciar el Appliance UDS Server (o el servicio “**udsw eb**”).

Este es el resultado de la modificación:



UDS Enterprise Demo

Email

Password

Login




3. Modificar la pestaña del navegador

En este apartado vamos a detallar las tareas a realizar para modificar la información que aparece en la pestaña del navegador al conectarse al frontal de UDS Server.

3.1 Cambiar la imagen

Para poder cambiar el icono que aparece en la pestaña del navegador es preciso que conectemos con UDS Server (Mediante WinSCP o un software similar) y accedamos a la ruta donde se encuentra almacenada la imagen `/var/server/static/modern/img/`:



Name	Size	Rights	Owner	Changed
..		rw-r-x---	uds	22/04/2021 12:00:31
favicon.ico	4 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
favicon.png	3 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
Linux.png	21 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
login-img.png	6 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
MacOS.png	11 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
udsicon.png	7 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31
Windows.png	2 KB	rw-r-----	uds	22/04/2021 12:00:31

Tras encontrarnos en ruta donde está la imagen, sustituiremos el fichero **favicon.png** por el nuevo que queramos utilizar. Tras esta modificación, deberemos de reiniciar el Appliance UDS Server para que el cambio se aplique.



NOTA: Esta modificación hay que realizarla en todos los UDS Server que tengamos desplegados.




3.2 Modificar el texto

Para poder modificar el texto que aparece en la pestaña del navegador deberemos acceder al servidor UDS Server (Mediante WinSCP o un software similar) y dirigirnos a la ruta `/var/server/uds/templates/uds/modern/`.

Una vez nos encontremos situados en la ruta, modificaremos el fichero **index.html** con un editor de texto.

Sustituiremos la cadena de texto que aparece entre las etiquetas **<title>**.

Ejemplo: **<title>Uds</title>**: Sustituiremos la cadena de texto *Uds* por el texto que deseemos que aparezca tras la imagen.



Una vez modificado el texto, deberemos de reiniciar el Appliance UDS Server para que se aplique el cambio.



NOTA: Esta modificación hay que realizarla en todos los UDS Server que tengamos desplegados.



4. Actualización de UDS Enterprise

Cuando realicemos una actualización del sistema, todas las modificaciones efectuadas desde la administración de UDS Enterprise se aplicarán de forma automática, ya que se encuentran guardadas dentro del Appliance Observer de UDS Enterprise.

5. Sobre Virtual Cable

Virtual Cable desarrolla y comercializa UDS Enterprise mediante un modelo de suscripciones por número de usuarios que incluyen soporte y actualizaciones.

Además, Virtual Cable ofrece servicios profesionales para instalar y configurar UDS Enterprise.

Para más información, visite www.udsenderprise.com o envíenos un email a info@udsenderprise.com.